

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Нұра ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Нұра города Астаны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1729.X.KZ68VWF00209230
Дата: 29.08.2024 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Центр подологии и ногтевого сервиса «PodoNails», по адресу: город Астана, район Нұра, ул. К. Мухамедханова 6, офис 2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.08.2024 12:53:11 № KZ40RYS00735687**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Муканова, ИИН: 940728450303, юридический адрес: г. Астана, район Нұра, ул. Кайым Мухамедханова, 12, 391, директор: Муканова Ақмарал Бауыржанқызы, тел. : 87071413401, электронная почта: akosia09@mail.ru.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Объект коммунального назначения - салон красоты, оказывающие услуги с нарушением кожных покровов сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокола лабораторных исследований и инструментальных замеров**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Центр подологии и ногтевого сервиса «PodoNails» (далее-Центр) расположен на 1 этаже 9-этажного жилого дома по адресу: город Астана, район Нұра, ул. К.Мухамедханова 6, офис 2. Помещение на аренде согласно договора аренды нежилого помещения №1 от 17 ноября 2022 года, индивидуальный предприниматель Мұқанова Ақмарал Бауыржанқызы, ИИН: 940728450303, тел.: 87071413401, электронная почта: akosia09@mail.ru.

Ранее выданных разрешительных документов нет. Объект коммунального назначения - салон красоты, оказывающие услуги с нарушением кожных покровов.

Прилегающая территория к Центру в удовлетворительном состоянии, очищена, благоустроена. Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) используют общие мусоросборники жилого дома с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции. Вход и дорожка к площадке для мусоросборников, покрыты брусчаткой, доступны для очистки. Организован вывоз ТБО по договору с ТОО «Clean City NC» за № 20-17629 от 01 сентября 2022 года (с пролонгацией).

Согласно представленного технического паспорта (кадастровый номер: 21:320:108:1173:1:н.п.2 от 17.03.2023 г.) общая площадь центра составляет 54,4 м2. Состав помещений: зал ожидания, моечно-стерилизационная, кабинет подологических процедур, бытовая комната для персонала, тамбур, санитарный узел.

В Центре системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации централизованные, подключены к общим городским сетям. Освещение искусственное за счет светодиодных ламп, все световые точки исправны, перегоревших ламп нет, на осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Вентиляция естественная за счет фрамуг, установлен кондиционер.

Внутренняя отделка зала ожидания, подологического кабинета, стерилизационного помещения: стены окрашены на всю высоту декоративной моющей краской, потолок - натяжные потолки, пол выложен напольной кафельной плиткой, санитарный узел: пол и стены выложены кафелем, потолок-натяжной.

Зал ожидания оборудован столом для ресепшена, шкафом для верхней одежды посетителей, диваном и диспенсером с водой. Подологический кабинет оснащен: 3 рабочих кресло, рабочие столы, шкафы для инструментов, очиститель воздуха, рециркулятор воздуха фирмы TORNADO, раковина с подводкой горячей и холодной воды. Мусорные урны для отходов класса «А» и «Б». На стене имеется прибор для измерения температурно-влажностного режима.

Моечно-стерилизационная оснащена - раковиной с подводкой холодной и горячей воды, ультразвуковой ванной Ultrasonic Cleaner, паровым стерилизатором WOSON-Tanzo Classic объемом 23 литра (134 С, 2 атм., время стерилизации 20 минут), аквадистиллятором, емкостями для дезинфекции, упаковочным аппаратом для инструментов, ультрафиолетовой лампой. Обработка инструментов: дезинфекция совмещенная с предстерилизационной очисткой дезинфицирующим средством Алмадез путем замачивания, механическая дезинфекция (ультразвуковая ванна Ultrasonic Cleaner), стерилизация.

В работе используются педикюрные наборы многократного применения и одноразовые расходные материалы. Стерилизатор паровой используется для стерилизации педикюрных наборов многократного применения. Каждый инструмент формируется в наборы и упаковывается в крафтовые пакеты. Емкости для дезинфекции промаркированы, укомплектованы. Организована утилизация и вывоз отходов класса «Б» согласно договора ТОО «НТП Kazecotech» №03-02/81 от 21 мая 2024 года.

Для персонала предусмотрено помещение для приема пищи, отдельного хранения личной и специальной одежды.

Условия для соблюдения работниками и посетителями мер личной гигиены организован, санитарный узел для посетителей и персонала общий, оснащены средствами для мытья рук, разовыми полотенцами.

Стирка специальной одежды проводится в прачечной по договору с ИП «Канапина Майгуль» от 06.05.2024 г. за № 20.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)



Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации централизованные, подключены к общим городским сетям

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № РО-24-17309/237 от 20.03.2024 г., протокол измерений метеорологических факторов № РО-24-17308/243 от 20.03.2024 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-24-12737 №597 от 19.03.2024 г., протокол микробиологического исследования воды № РО-24-12737 №683 от 20.03.2024 г., протокол измерения шума № 243 от 17.04.2024 г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК г.Астана, результаты лабораторных исследований соответствуют НД. (аттестат аккредитации № КЗ.Т.01.0509 от 08.10.2019 г. действителен до 08.10.2024 г.) - результаты исследований соответствуют требованиям НД.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Центр подологии и ногтевого сервиса «PodoNails», по адресу: город Астана, район Нұра, ул. К. Мухамедханова 6, офис 2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № КР ДСМ-67, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020331, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68.



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Нұра ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Астана қ., Желтоқсан көшесі, № 46 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Нұра города Астаны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Астана, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

МЕЙРМАНОВА Акмарал САНСЫЗБАЕВНА

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

